



ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ ТЕРМОКОСЫ ЭК 0922

Назначение:

Элемент крепления термокосы ЭК 0922 предназначен для установки термокосы МЦДТ 0922 и логгера ЛЦД-1/100 на заданную глубину в термометрическую скважину.


Наименование	Внутренний диаметр термометрической скважины, мм	D ₁ , мм
ЭК 0922-48	48	50
ЭК 0922-57	57	60
ЭК 0922-76	76	78
ЭК 0922-85	85	90
ЭК 0922-95	95	100
ЭК 0922-110	110	115

Пример записи при заказе:

ЭК 0922-D,

D - внутренний диаметр скважины (трубы), мм.

ЭК 0922



ОГОЛОВОК ДЛЯ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИХ СКВАЖИН ООТ 0922, ОТС 0922

Назначение:

Оголовок предназначен для защиты термометрических скважин от внешних воздействий (атмосферных осадков, нападения животных и др.)

ООТ/ ОТС 0922 РМ - оголовок с дополнительной арматурой для крепления внешней антенны.

Пример записи при заказе:

ООТ 0922 РМ -D,

D - внешний диаметр скважины (трубы), мм.

ОТС 0922 РМ -D,

D - внешний диаметр скважины (трубы), мм.


Пример записи при заказе:

ООТ 0922 -D,


D - внешний диаметр скважины (трубы), мм.

ОТС 0922 -D,

D - внешний диаметр скважины (трубы), мм.



ООТ 0922-PM;
ОТС 0922-PM



ООТ 0922;
ОТС 0922

КРЫШКА МКСН.714361.002

Назначение:

Для защиты термометрических скважин от внешних воздействий.

Наименование	D ₁ , мм	D ₂ , мм	d, мм	Масса, г
МКСН.714361.002-00	68	45	отсутствует	43,4
МКСН.714361.002-01	68	45	3	43,4
МКСН.714361.002-02	77	58	отсутствует	64,1
МКСН.714361.002-03	77	58	3	64,1



Крышка


Материал:

пластикат поливинилхлоридный марки ПЛ-1 черный Н7/3

Пример записи при заказе:

Крышка МКСН.714361.002-01

d - диаметр отверстия под крепление тросика.




ГРУЗ

Назначение:

Для вертикального выравнивания термокосы МЦДТ 0922 в скважине.

Наличие груза указывается при заказе термокосы МЦДТ 0922.





ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОСКВАЖИН

Назначение:

Защитные крышки предназначены для обеспечения герметичности термометрических скважин (внутренней полости трубы диаметром Ø57 и Ø159 мм) от проникновения влаги во время дождей, снегопада, таяния снега и паводка.

Технические характеристики:

Температура окружающего воздуха, °С	-60...+40
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ 14254) IP58	IP58
Устойчивость к вибрации (по ГОСТ 52931)	N2
Диаметр герметизируемых термоскважин, мм	Ø57 и Ø159
Вид климатического исполнения	УХЛ1

Материал крышки:

Исполнение	Материал крышки
-00	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014 (покрытие СпецПроект 008/109)
-01	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 (покрытие Ц18.хр)



Крышка Ø57




Крышка Ø159

Пример записи при заказе:

Пример записи при заказе крышки для герметизации термоскважины Ø57 мм из стали 09Г2С: Крышка Ø57-00.

Пример записи при заказе крышки для герметизации термоскважины Ø159 мм из стали 20: Крышка Ø159-01.

Чертеж установки крышек на термометрических скважинах



ПЕРЕХОДНИК USB/PM

Назначение:

Обмен информацией по радиоканалу осуществляется посредством ПК, переходника USB/PM (рис. 3; стр.110) и сервисного программного обеспечения (рис.4; стр.110). В мобильном варианте необходимое оборудование состоит из ноутбука с подключенным переходником USB/PM и выносной антенны с магнитным креплением, установленной на крыше транспортного средства.



Переходник USB/PM

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта: ots@nt-rt.ru || Сайт: <http://omsketalon.nt-rt.ru>